

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado



0801681

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801681>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Trilho de fixação não perfurado, de acordo com EN 60715., material: Aço, galvanizado, bicromatizado, Perfil padrão, cor: cores prat., Variante de embalagem com 25 unidades (50 m)

Dados comerciais

Código	0801681
Unidades por embalagem	5 Unidade
Quantidade mínima de pedido	25 Unidade
Chave comercial	BE72
Chave de produto	BE7234
Página de catálogo	Página 524 (C-3-2019)
GTIN	4017918006648
Peso por unidade (inclusive embalagem)	658 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	658 g
País de origem	DE

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado



0801681


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801681>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Şapka tipi profil rayı
-----------------	------------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	35 mm
Altura	7,5 mm
Comprimento	2000 mm

Dados de material

Cor	cores prat.
Material	Aço
Revestimento	galvanizado, bicromatizado

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC / EN
Testes	de acordo com EN 60715:

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado



0801681

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801681>

Desenhos

Desenho de medidas

